



ANEXO AT5

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN No. LPE-N009-2024

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA Y OBRAS EXTERIORES PARA CIUDAD JUDICIAL EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS (PRIMERA ETAPA)

Minuta que se formula el día **13 de Septiembre de 2024, a las 13:00 hrs., en las Oficinas de la Subsecretaría de Construcción, ubicadas en Centro Gubernamental de Oficinas Piso 10, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Boulevard Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083.** En relación a la junta convocada para la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación Anexo "AT1" Instrucciones a los Licitantes, se reunieron con la intervención de los servidores públicos, representantes del área convocante y las personas representantes de las Empresas participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

INDICACIONES PARA SER TOMADAS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS:

- Deberán incluir en su proposición económica un CD identificado con el número de licitación, descripción de la obra y nombre de la empresa con la información solicitada en las bases de licitación, de los anexos AE2, AE15 y AE15A, DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTE DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, CATALOGO DE CONCEPTOS, RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS respectivamente, en el programa informático de Excel.
- Los costos del anuncio de obra ilustrado en el "ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN", así como el señalamiento de protección de obra, si no está considerado en el "ANEXO AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS", deberán considerarlo en su análisis de costos indirectos, ya que se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.

Consideraciones Generales:

Se les recuerda a los LICITANTES que ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora establecidas en las bases de licitación, por lo que se recomienda presentarse al acto de Presentación de Propuestas por lo menos con 15 min de anticipación.

La maquinaria que se utilice para la realización de los trabajos que se licitan (propia o arrendada), DEBERÁ estar debidamente identificada con el logotipo de la empresa, y contendrá cuando menos: **Nombre de la empresa contratista y el teléfono.**

Se hace del conocimiento de las empresas participantes las siguientes indicaciones, emitidas por la Dirección de Normas y Especificaciones de la SOP, para ser tomadas en cuenta en la elaboración de sus propuestas.

En relación al ANEXO AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS, entregado en el Oficio de Aclaraciones N°1 con fecha 12 de septiembre de 2024, se modifican los siguientes conceptos:

DICE:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
500300002	3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 en armaduras sección OR. Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño Osel oro o similar en calidad a dos manos; fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. a cualquier altura.	kg	4,711.94
500301312	3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada con perfiles PTR. Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada certificada, soldadura, fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y pruebas de líquidos penetrantes a cualquier altura.	kg	96.24
500303142	3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (largueros o strut, monten de 8" de peralte). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte OSEL ORO o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura.	kg	1,340.58

500303198	<p>3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 en conexiones a base de perfiles PTR. Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño Osel oro o similar en calidad a dos manos; fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y líquido penetrante a cualquier altura.</p>	kg	879.67
500303216	<p>3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (separadores de PTR). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y líquido penetrante. A cualquier altura.</p>	kg	197.90
500303217	<p>3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (contravientos de redondo liso). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y líquido penetrante. A cualquier altura.</p>	kg	587.19
500303219	<p>3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 en conexiones, placas y redondos. Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño Osel oro o similar en calidad a dos manos; fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y líquido penetrante. a cualquier altura.</p>	kg	556.46

DEBE DECIR:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
500300002	3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 en armaduras sección OR. Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada certificada, soldadura, fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y pruebas de líquidos penetrantes a cualquier altura.	kg	4,711.94
500301312	3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada con perfiles PTR. Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada certificada, soldadura, fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y pruebas de líquidos penetrantes a cualquier altura.	kg	96.24
500303142	3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (largueros o strut, monten de 8" de peralte). Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada certificada, soldadura, fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y pruebas de líquidos penetrantes a cualquier altura.	kg	1,340.58
500303198	3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 en conexiones a base de perfiles PTR. Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada certificada, soldadura, fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y pruebas de líquidos penetrantes a cualquier altura.	kg	879.67

500303216	<p>3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (separadores de PTR). Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada certificada, soldadura, fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y pruebas de líquidos penetrantes a cualquier altura.</p>	kg	197.90
500303217	<p>3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (contravientos de redondo liso). Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada certificada, soldadura, fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y pruebas de líquidos penetrantes a cualquier altura.</p>	kg	587.19
500303219	<p>3.0704.06.) ESTRUCTURAS 3.0704.06.) B. REFERENCIAS 3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09) 03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 en conexiones, placas y redondos. Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada certificada, soldadura, fletes y acarreo hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios, equipo y pruebas de líquidos penetrantes a cualquier altura.</p>	kg	556.46

Preguntas y respuestas por parte de los licitantes:

En respuesta a las Preguntas de junta anterior se contesta:

- 1º - Se incluyeron los Conceptos de Corte en apertura de caja, compactación del terreno natural, terráplenes y suprasante al catálogo de Conceptos.
- 2º - Referente a los lavaderos se anexa detalle constructivo.
- 3º - Referente a los registros sanitarios de 70 x 50 Cm. la localización se vera en el sitio una vez teniendo un ganador. Con la información existente se puede realizar una cotización para la licitación.

Preguntas y respuestas sobre al catálogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación:

NUMERO	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PREGUNTA	RESPUESTA

Celebración de una próxima junta de aclaraciones (Si ó No).


NO habrá una tercera junta de aclaraciones.

POR LA CONVOCANTE


SUBSECRETARÍA	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
Construcción	Ing. Alberto Andaverde Gil	834 144 2888	alberto.andaverde@ tamaulipas.com.mx

POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
ELYEIVER SA DE CV.	Ingeniero Garza	834 315 4870	hectorgarzacamaya66@ hotmail.com
LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ	JESUS RAJMONDO CHAVEZ LOPEZ	834 852 2074	jrchavez164@gmail.com
Transportes MTZV Cons SA de CV	Efraim Martinez Ramirez	833 145 2906	Transportes MTZV Coms + @G Mail. COM
Materiales, Construcciones e Ingeniería S.A	Ricardo Deutsch.	834 301 1725	konstruction@maoisadev acom.mx



PLANTA



CORTE LONGITUDINAL

