

SECRETARÍA DE SALUD DE TAMAULIPAS

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE RABIA HUMANA

TAMAULIPAS

Enero de 2026 a la fecha · Corte de información: Mes de Julio de 2026

Dirección Estatal de Epidemiología

Documento de uso institucional — Análisis basado exclusivamente en la información proporcionada

Situación Epidemiológica Estatal — Rabia Humana

EVENTOS REGISTRADOS

213

Eventos de agresión /
exposición notificados

CASOS DE MORDEDURA POR INSTITUCIÓN NOTIFICANTE


Institución	N°	%
IMSS-Bienestar	160	75 %
IMSS	33	15 %
OTROS	10	4 %
SSA	7	3 %
ISSSTE	3	1 %

Corte de información utilizado:
Año 2026 · Mes: Julio

- Diferenciación conceptual:
- Rabia humana: enfermedad en personas.
 - Rabia animal: enfermedad en animales.
 - Este reporte da seguimiento a exposiciones humanas (agresiones) y a la condición de los animales agresores, sin mezclar ambos conceptos.


Distribución de Eventos por Municipio

Municipio	Nº eventos	% del total	Nivel de riesgo*
Tampico	63	29 %	Alto
Matamoros	61	28 %	Alto
Reynosa	37	17 %	Alto
Victoria	15	7 %	Alto
Madero	12	5 %	Medio
Nuevo Laredo	12	5 %	Medio
Altamira	4	2 %	Bajo
Jaumave	3	2 %	Bajo
Valle Hermoso	2	0.6 %	Bajo
Aldama	1	0.6 %	Bajo
Palmillas	1	0.6 %	Bajo
San Nicolas	1	0.6%	Bajo
Pharr	1	0.6%	Bajo




Distribución por Edad y Sexo

AGRESIONES POR GRUPO DE EDAD = 213



AGRESIONES POR SEXO = 213



Especie Agresora, Tipo de Exposición y Sitio Anatómico

ESPECIE AGRESORA = 213

Especie	Nº	%
Perro	166	77 %
Gato	31	14 %
Otro	8	3 %
Quiroptero	4	1 %
Mapache	3	0.6 %
Desconocido	1	0.6 %


TIPO DE EXPOSICIÓN = 213

Tipo	Nº	%
Mordedura	204	95 %
Rasguño	8	5 %
Desconocido	1	0.6 %

TIPO DE HERIDA = 213

Tipo	Nº	%
Única	164	76 %
Múltiple	48	22 %
Se ignora	1	0.6 %

AGRESIONES POR REGIÓN ANATÓMICA AFECTADA = 213



Sin datos disponibles en la base:

- Antecedente de vacunación antirrábica del animal
- Atención médica recibida (detalle clínico)
- Fecha de inicio de síntomas
- Fecha de notificación / toma de muestra
- Resultado de laboratorio
- Evolución clínica

Rabia Humana y Antecedente de Exposición

Tipo de contacto	N°	%
Agresión por perro	166	77 %
Agresión por gato	31	14 %
Otro	8	3 %
Quiroptero	4	2 %
Exposición a mapache	3	1 %
Exposición a desconocido	1	1 %

205 de 213

Eventos clasificados como
mordedura (96%)

77 %

de las exposiciones fueron
por contacto con perro

Cálculo e Interpretación

Indicador	Valor	Interpretación
Eventos por Municipio	74 %	<i>Tampico + Matamoros + Reynosa concentran 8 de cada 10 eventos.</i>
Exposición por especie agresora	Perro 77 %	<i>El perro es la especie predominante en las agresiones.</i>

Municipios Prioritarios y Factores de Riesgo

CLASIFICACIÓN DE RIESGO POR MUNICIPIO

Municipio	% eventos	Riesgo
Tampico	29 %	Alto
Matamoros	28 %	Alto
Reynosa	17 %	Medio
Victoria	7 %	Medio
Madero	5 %	Bajo
Nuevo Laredo	5 %	Bajo
Altamira	2 %	Bajo
Jaumave	2 %	Bajo
Valle Hermoso	0.6 %	Bajo
Aldama	0.6 %	Bajo
Palmillas	0.6 %	Bajo
San Nicolas	0.6 %	Bajo
Fharr	0.6 %	Bajo

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS

- Concentración geográfica: 74 % de eventos en 3 municipios (Tampico, Matamoros, Reynosa).
- Poblaciones vulnerables: menores de 11 a 20 años (40 %) y adultos jóvenes de 20 a 40 (33 %).
- Predominio de agresión canina (83 %) como principal vía de exposición.
- 93% de animales agresores sin resultado definitivo (observación o desaparición), lo que impide descartar riesgo de transmisión.
- Riesgo de aparición de casos humanos: bajo en el corte actual (0 animales positivos), pero con vigilancia animal incompleta.

Criterio: Alto = municipios que individualmente concentran >20% de los eventos; Medio = 5–10%; Bajo = <5%.