

SECRETARÍA DE SALUD DE TAMAULIPAS

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE RABIA HUMANA

TAMAULIPAS

Enero de 2026 a la fecha · Corte de información: mes de Mayo de 2026

Dirección Estatal de Epidemiología

Documento de uso institucional — Análisis basado exclusivamente en la información proporcionada

Situación Epidemiológica Estatal — Rabia Humana

EVENTOS REGISTRADOS

174

Eventos de agresión /
exposición notificados

CASOS DE MORDEDURA POR INSTITUCIÓN NOTIFICANTE


Institución	N°	%
IMSS-Bienestar	113	64 %
IMSS	47	27 %
SSA	6	3 %
ISSSTE	4	2 %
Otros	4	2 %

Corte de información utilizado:
Año 2026 · Mes: Mayo

- Diferenciación conceptual:
- Rabia humana: enfermedad en personas.
 - Rabia animal: enfermedad en animales.
 - Este reporte da seguimiento a exposiciones humanas (agresiones) y a la condición de los animales agresores, sin mezclar ambos conceptos.


Distribución de Eventos por Municipio

Municipio	N° eventos	% del total	Nivel de riesgo*
Tampico	61	35 %	Alto
Matamoros	47	27 %	Alto
Reynosa	24	13 %	Alto
Victoria	10	6 %	Alto
Valle Hermoso	9	5 %	Medio
Nuevo Laredo	9	5 %	Medio
Madero	8	4 %	Bajo
Altamira	2	1 %	Bajo
Jaumave	2	1 %	Bajo
Hidalgo	1	0.6 %	Bajo
Llera	1	0.6 %	Bajo




Distribución por Edad y Sexo

AGRESIONES POR GRUPO DE EDAD = 174



AGRESIONES POR SEXO = 174



Especie Agresora, Tipo de Exposición y Sitio Anatómico

ESPECIE AGRESORA = 174

Especie	N°	%
Perro	150	86 %
Gato	17	9 %
Otro	6	3 %
Quiróptero	1	1 %


TIPO DE EXPOSICIÓN = 174

Tipo	N°	%
Mordedura	166	95 %
Rasguño	8	4 %

TIPO DE HERIDA = 174

Tipo	N°	%
Única	135	77 %
Múltiple	39	22 %
Se ignora	0	0 %

AGRESIONES POR REGIÓN ANATÓMICA AFECTADA = 174



Sin datos disponibles en la base:

- Antecedente de vacunación antirrábica del animal
- Atención médica recibida (detalle clínico)
- Fecha de inicio de síntomas
- Fecha de notificación / toma de muestra
- Resultado de laboratorio
- Evolución clínica

Rabia Humana y Antecedente de Exposición

Tipo de contacto	N°	%
Agresión por perro	150	86 %
Agresión por gato	17	9 %
Exposición a murciélago (quiróptero)	1	1 %
Exposición a otros mamíferos	6	3 %

168 de 174

Eventos clasificados como
mordedura (96 %)

86%

de las exposiciones fueron
por contacto con perro

Cálculo e Interpretación

Indicador	Valor	Interpretación
Eventos por Municipio	75 %	<i>Tampico + Matamoros + Reynosa concentran 8 de cada 10 eventos.</i>
Exposición por especie agresora	Perro 86 %	<i>El perro es la especie predominante en las agresiones.</i>

Municipios Prioritarios y Factores de Riesgo

CLASIFICACIÓN DE RIESGO POR MUNICIPIO

Municipio	% eventos	Riesgo
Tampico	35%	Alto
Matamoros	27%	Alto
Reynosa	13 %	Medio
Victoria	6 %	Medio
Valle Hermoso	5 %	Medio
Nuevo Laredo	5 %	Bajo
Madero	4 %	Bajo
Altamira	1 %	Bajo
Jaumave	1 %	Bajo
Hidalgo	0.6 %	Bajo
Llera	0.6 %	Bajo

FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS

- Concentración geográfica: 75 % de eventos en 3 municipios (Tampico, Matamoros, Reynosa).
- Poblaciones vulnerables: menores de 0 a 10 años (23 %) y adultos jóvenes de 21 a 30 (34 %).
- Predominio de agresión canina (86 %) como principal vía de exposición.
- 93% de animales agresores sin resultado definitivo (observación o desaparición), lo que impide descartar riesgo de transmisión.
- Riesgo de aparición de casos humanos: bajo en el corte actual (0 animales positivos), pero con vigilancia animal incompleta.

Criterio: Alto = municipios que individualmente concentran >20% de los eventos; Medio = 5–10%; Bajo = <5%.